



SOMATISK SYGDOM

INDIKATORER FOR PAKKERNE



Sikker Psykiatri

Indikatorer for somatisk sygdom-pakkerne

Procesindikatorer

Andel udskrivelser, hvor patienten har modtaget alle elementer i pakken Livsstil og forebyggelse

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Alle udskrivelser
Tællerdefinition	<p>Antal udskrivelser, hvor patienten har modtaget begge elementer i pakken, Livsstil og forebyggelse:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Systematisk screening for livsstilsfaktorer, herunder KRAM2. Relevant opfølgning på screeningsresultat<ol style="list-style-type: none">a. I eget regib. I andet regi, med aktiv overlevering <p>I tilfælde, hvor patienten trods forsøg på at motivere ikke er interesseret i opfølgning, anses element 2 tillige for opfyldt. I tilfælde, hvor patienten er motiveret for opfølgning, og hvor denne skal foregå i andet regi, anses element 2 kun for opfyldt, hvis der er sket aktiv overlevering. Hvis det fremgår, at patienten ikke har ønsket hjælp til opfølgningen anses aktiv overlevering opfyldt.</p>
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der under 10 udskrivelser hver 14. dag opgøres data månedligt.
SPC diagram	Seriediagram

Andel patienter, som har modtaget alle elementer i pakken Somatisk undersøgelse og opfølgning inden for et år (Indlagte)

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Alle udskrivelser

Tællerdefinition	<p>Antal udskrivelser i nævneren, hvor patienten har modtaget alle fire elementer i pakken, somatisk undersøgelse og opfølgning inden for de seneste tolv måneder før udskrivelsen uanset om dette er sket under anden, tidligere indlæggelse eller ambulantly:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Somatisk anamnese 2. Parakliniske undersøgelser 3. Fokuseret objektiv undersøgelse 4. Henvisning til yderligere udredning med aktiv overlevering <p>Alle patienter skal modtage elementerne 1-3. Element 4 anses for opfyldt, hvis det tydeligt af journalen fremgår, at der ikke er behov for yderligere udredning, eller hvis det fremgår, på hvilket niveau yderligere udredning skal foregå, og der er sket aktiv overlevering i forhold til den yderligere udredning.</p>
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der under 10 udskrivelser hver 14. dag opgøres data månedligt.
SPC diagram	Seriediagram

Andel situationer hvor akutpakken elementer er opfyldt

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Alle indlæggelser og overflytninger
Tællerdefinition	<p>Antal indlæggelser og overflytninger som opfylder begge elementer i akutpakken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Måling af vitale værdier ved indlæggelse, overflytning eller ændring i tilstanden 2. Stillingtagen til fortsat observationsniveau
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der under 10 situationer der opfatter akutpakken hver 14. dag opgøres data månedligt.
SPC diagram	Seriediagram

Ændret indikator for ambulente patienter (besøg)

Andel patienter, som har modtaget alle elementer i pakken Somatisk undersøgelse og opfølgning inden for et år (Ambulante patienter)

Type	Procesindikator
Målsætning	Mindst 95 %
Nævnerdefinition	Alle patienter tilknyttet ambulatoriet
Tællerdefinition	<p>Antal patienter i nævneren, som har modtaget alle fire elementer i pakken, somatisk undersøgelse og opfølgning inden for de seneste tolv måneder:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Somatisk anamnese2. Parakliniske undersøgelser3. Fokuseret objektiv undersøgelse4. Henvisning til yderligere udredning med aktiv overlevering <p>Alle patienter skal modtage elementerne 1-3. Element 4 anses for opfyldt, hvis det tydeligt af journalen fremgår, at der ikke er behov for yderligere udredning, eller hvis det fremgår, på hvilket niveau yderligere udredning skal foregå (akut, pakkeforløb, elektivt), og der er sket aktiv overlevering i forhold til den yderligere udredning.</p>
Datakilder	Lokal opgørelse
Dataindsamling og -behandling	<p>Data indsamles og opgøres månedligt.</p> <p>Idet den samme patient vil kunne indgå i flere datapunkter, vil data for denne indikator være autokorreleret. Data kan derfor ikke analyseres med serie-diagrammer, men kræver anvendelse af kontroldiagrammer.</p>
SPC diagram	P-diagram